





Aushängbare Scharniere











Anwendung

Für leichte Türen und Klappen.

Zum Einsatz bei Profilen mit Nut 10 Raster 45, Nut 8 mm Raster 40 mm sowie Nut 8 Raster 30. Einsatz der Scharniere als aushängbar oder Aushängung gesperrt montierbar, (siehe Beispiel oben).

| Technische Daten | SCR45L/R | SCR40L/R | SCR30L/R |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Länge | 90 mm | 60 mm | 60 mm |
| Breite | 48 mm | 48 mm | 32 mm |
| Bohrung | Senkbohrung M6 | Senkbohrung M6 | Senkbohrung M6 |
| Bohrungsabstand | L 50 / B 28 mm | L 40 mm | L 35 / B 28 mm |
| Höhe Flügel | 8 mm | 6 mm | 8 mm |
| Höhe Achse | 16 mm | 15,5 mm | 15,5 mm |
| Material | PA-GF | PA-GF | PA-GF |
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Belastung | 100 N | 100 N | 100 N |
| Gewicht | 47 g | 21 g | 36 g |
| Befestigungsschraube | M6x18 | M6x14 | M6x12 |

| Bestell Nr. | Artikel | Bestelleinheiten |
|-------------|--------------------------------------------------|------------------|
| SCR45-L | Scharnier PA, Nut 10, Raster 45, schwarz, links | 1 Stück |
| SCR45-R | Scharnier PA, Nut 10, Raster 45, schwarz, rechts | 1 Stück |
| SCR40-L | Scharnier PA, Nut 8, Raster 40, schwarz, links | 1 Stück |
| SCR40-R | Scharnier PA, Nut 8, Raster 40, schwarz, rechts | 1 Stück |
| SCR30-L | Scharnier PA, Nut 8, Raster 30, schwarz, links | 1 Stück |
| SCR30-R | Scharnier PA, Nut 8, Raster 30, schwarz, rechts | 1 Stück |